

MANUEL D'UTILISATION: 2BS MAPPING TOOL




Table des matières

Manuel d'utilisation: 2BS Mapping Tool.....	1
1. Connexion au compte.....	2
2. Tableau de bord.....	2
3. Créer une fiche exploitation.....	3
4. Créer une nouvelle analyse.....	3
5. Importer un fichier Télépac.....	4
6. Exporter les analyses.....	4
7. Visualiser les raisons de la non-durabilité ou durabilité sous condition.....	5
8. Editer les surfaces de la parcelle.....	5
9. Vérifier les distances et superficies par la mesure.....	6
10. Import groupé d'exploitations.....	7
12. Visualiser la carte et les calques.....	8
13. Consulter le centre d'aide.....	8
14. Paramétrer votre club.....	9
15. Ajouter un conseiller et paramétrer ses droits.....	9
16. Modifier les informations de votre club.....	10

Version : 11 octobre 2023


1. CONNEXION AU COMPTE

Firefox est un navigateur recommandé pour utiliser FarmLEAP dans les meilleures conditions. Rendez-vous sur la page <http://app.farmleap.com/login/2BS>




2. TABLEAU DE BORD

Bienvenue sur votre outil 2BS Mapping Tool :



Via votre tableau de bord vous trouverez toutes les informations sur vos exploitations, les campagnes, et la carte interactive.




3. CREER UNE FICHE EXPLOITATION

Pour créer une nouvelle exploitation, dans l'onglet « Exploitations », cliquez sur « Nouvelle fiche Exploitation ». Saisissez alors toutes les informations dont vous disposez sur l'exploitation concernée :



4. CREER UNE NOUVELLE ANALYSE

Pour créer une nouvelle analyse cliquez sur « + » dans la liste des exploitations pour l'exploitation concernée, sélectionnez l'année de la démarche, les surfaces prévisionnelles et ajouter le fichier télépac (cette dernière étape pourra être réalisée dans un second temps, vous pouvez enregistrer sans ajouter de fichier télépac) :



5. IMPORTER UN FICHER TELEPAC

Pour importer un fichier Télépac, cliquez sur « Ajouter un fichier Télépac », sélectionner le fichier concerné dans votre ordinateur et ajouter d'éventuelles espèces complémentaires. Cliquez sur « Tout sélectionner » pour ajouter toutes les cultures :

Accueil • 2BS Mapping tool

Nouvelle analyse 2BS Mapping tool : EARL FORSAC

Par défaut seules les parcelles de Colza, Tournesol, Blé, Maïs, Soja, Betterave sont importées

Fichier TELEPAC *

Choisir un fichier Dossier-PAC-2017_dossier_038014384_20180223081438.xml

Ajout d'espèces complémentaires Tout sélectionner / désélectionner

Par défaut seules les parcelles dont l'espèce est concernée par le protocole 2BSVS sont importées. Vous pouvez cependant ajouter des espèces cibles via le menu suivant.

ANALYSER

Envois du fichier TELEPAC

Vous pouvez debuter une démarche inscrire les previsionels, ajouter le fichier Telepac maintenant ou plus tard.

6. EXPORTER LES ANALYSES

Exporter les analyses au format que vous souhaitez, en cliquant sur « Rapport PDF », « CSV », « Excel », ou en cliquant sur « Copy » pour copier le contenu

ASSOCIATION 2BS Léontine MARTIN M

EARL FORSAC

Analyse 2021 - N° Pacage 38014384

Rapport PDF

78.99 ha

Durables
Prévues 25 ha

0 ha

Durables sous-conditions
Prévues 13 ha

4.29 ha

Non durables
Prévues 10 ha

Parcelles Cultures

Copy CSV Excel

Rechercher :

PARCELLE	CULTURE	SURFACE	DURABLE
1-1	Jachère de 6 ans ou plus	3.48 ha	3.48 ha

Carte

Satellite

Parcelles

RPG 2007

RPG 2012

RPG 2017

N2000 ZPS

N2000 SIC

Conservation du biotope

Conservation du littoral

Parcs Nationaux

Reserves biologiques

Reserves régionales

Reserves régionales de

7. VISUALISER LES RAISONS DE LA NON-DURABILITE OU DURABILITE SOUS CONDITION

Lorsque vous cliquez sur la flèche à côté du nom de la parcelle, vous aurez les raisons de la non-durabilité et de la durabilité sous condition ainsi que les ratios de la culture principale sur cette parcelle.

Cérélys Paul ROUSTAND R

Durable sous conditions: 0 ha / 0%

Non durables: 0.386 ha / 99%
Surface non durable 2017

Modifications : Aucune

action:

19-1	Mais ensilage	9 ha	8.995 ha / 100%
2-1	Prairie permanente - herbe	13.85 ha	-0.001 ha / 0%
2-2	Orge d'hiver	58.31 ha	55.254 ha / 95%

Durable sous conditions: 0 ha / 0%

Non durables: 3.052 ha / 5%
Surface non durable 2017 Surface non durable 2017 ratio: 30520.446294221

8. EDITER LES SURFACES DE LA PARCELLE

Lorsque vous cliquez sur la flèche à côté du nom de la parcelle, vous pouvez voir les modifications que vous avez effectuées sur les surfaces. En cliquant sur l'icône Action vous pourrez éditer la parcelle.

Cérélys Paul ROUSTAND R

108.68 ha / 85.78 % Durables Prévues 0 ha

0.79 ha / 0.63 % Durables sous-conditions Prévues 0 ha

17.23 ha / 13.6 % Non durables Prévues 0 ha

Parcelles Cultures

Copy CSV Excel

Rechercher :

PARCELLE	CULTURE	SURFACE	DURABLE
10-1	Orge d'hiver	6.85 ha	6.854 ha / 100%
12-1	Blé tendre d'hiver	19.84 ha	19.843 ha / 100%
12-2	Pois de printemps	7.98 ha	7.984 ha / 100%

Durable sous conditions: 0 ha / 0%

Non durables: 0 ha / 0%

Modifications : Aucune

action:

Blé tendre
Mais grain et ensilage
Orge
Autres céréales
Colza
Tournesol
Autre oléagineux
Protéagineux

Gel (surface gelée sans production)
Gel industriel
Autres gels
Riz
Légumineuses à grains
Fourrage
Estives et landes
Prairies permanentes

Vignes
Fruit à coque
Oliviers
Autres cultures industrielles
Légumes ou fleurs
Canne à sucre
Arboriculture
Divers

300 m

Legend items: RPG 2007, RPG 2012, RPG 2017, N2000 ZPS, N2000 SIC, Conservation du biotope, Conservation du littoral, Parcs Nationaux, Réserves biologiques, Réserves régionales, Réserves régionales de Corse, Réserves de chasses.


Vous pourrez sur cette interface modifier les surfaces analysées. Attention : ces modifications ne sont pas vérifiées par l’outil 2BS Mapping Tool. En cas d’audit par votre organisme de certification, ces modifications devront être justifiées. Vous avez une zone de texte prévue pour noter votre Justification. La surface modifiée ici doit être égale à la surface de la parcelle importée dans l’outil.



9. VERIFIER LES DISTANCES ET SUPERFICIES PAR LA MESURE

Lorsque vous cliquez sur l’icône suivant

Cliquez sur « Créer une nouvelle mesure », vous pourrez alors tracer des traits pour calculer la superficie de la zone que vous tracez. Lorsque vous cliquez sur « Finir la mesure », vous pourrez faire une nouvelle mesure en simultanée. En cliquant sur la surface mesurée vous pourrez retrouver les distances et superficies tracées. Cette mesure peut être faite sur la carte de toutes les parcelles.



10. IMPORT GROUPE D'EXPLOITATIONS


Importez un groupe d'exploitations au format CSV en cliquant sur « Import Exploitations » : utilisez le Fichier d'exemple à télécharger via « Fichier Exemple » :

Conservez les en-têtes de ce fichier et ajoutez-y vos données en utilisant comme séparateur des virgules. Si vous ne disposez pas des informations demandées via l'en-tête (par exemple le mail de l'exploitation), merci de ne rien saisir dans la case concernée. Pour afficher toutes les colonnes sur Excel cliquez sur Données > Convertir > Délimiter > Virgule > Terminé.

SUR LE FICHIER D'EXEMPLE, AFFICHER LES DONNÉES PAR COLONNE VIA CONVERTIR > DÉLIMITER > VIRGULE > TERMINÉ. ATTENTION CONSERVEZ BIEN LES EN-TÊTE D'EXEMPLE AVANT D'AJOUTER VOS DONNÉES.

12. VISUALISER LA CARTE ET LES CALQUES

En cliquant sur « Carte » via votre tableau de bord, vous pouvez cocher ou décocher les différents calques, et modifier leurs opacités via le panneau à droite de la carte. Vous pouvez aussi zoomer ou dézoomer votre visualisation de la carte via les boutons + et – en haut de la carte ou avec la molette de votre souris d'ordinateur. En fonction de votre réseau internet et du niveau de dézoomer que vous avez choisi, les différents calques peuvent mettre plus ou moins de temps à s'afficher.



13. CONSULTER LE CENTRE D'AIDE

Utilisez le centre d'aide accessible depuis votre tableau de bord via « Centre d'aide », pour accéder à plus d'informations.

Accueil • 2BS Mapping tool • Centre d'aide


Questions Fréquentes

▾ Comment fonctionne l'analyse?

Lors de l'analyse de la parcelle son contour est comparé au RPG 2017, 2012 et 2007. Si ce contour superpose une zone non durable du RPG celui ci est classé en non durable. Pour les RPG 2012 et 2007 un ratio de non durabilité (surface culture principale / surface ilot) est appliqué pour prendre en compte que le RPG ne gere que les ilots pour ces periodes. Les zones durables sous conditions sont analysées sur les surfaces restantes de ce contour.

▸ Pourquoi toutes les parcelles ne sont pas importées?

▸ Quelle est la précision de l'outil?

▸ Quel format du fichier TELEPAC doit on utiliser?

14. PARAMETRER VOTRE CLUB

Voici l'espace « Administration » :

Outils
Aller plus loin

Administration
Membres, conseillers...

Administration
Gérez les différents aspects de votre club.

<p>Gestion des membres Gérez les membres de votre Club, inscrivez de nouveaux utilisateurs, invitez de nouveaux membres</p>	<p>Gestion des conseillers Visualisez et gérez vos conseillers, leurs rôles et permissions</p>	<p>Gestion des droits Gérez les droits de vos conseillers</p>
<p>Gestion des groupes Gérez et visualisez les différents types de groupes liés à votre Club</p>	<p>Gestion des informations du club Mettez à jour les informations générales liées à votre Club</p>	<p>Statistiques Consultez diverses statistiques liées à votre Club</p>

15. AJOUTER UN CONSEILLER ET PARAMETRER SES DROITS

Pour ajouter un conseiller, rendez-vous dans « Gestion des conseillers » : attention à bien leur attribuer le rôle de Conseiller économique pour qu'ils aient accès à l'outil 2BS Mapping Tool par défaut ou tout autre rôle que vous aurez paramétré dans l'espace « Gestion des droits ». Ajouter les informations du conseiller. Si cet utilisateur a déjà un compte sur FarmLEAP, merci de contacter le support pour que nous l'ajoutions à votre club. Un conseiller peut animer plusieurs clubs.

Créer un nouveau conseiller

Créez un compte pour votre nouveau conseiller. Choisissez ses fonctions pour configurer ses services
Un email lui parviendra avec tous les détails pour se connecter.

Nom *


Prénom *

Mot de passe *

Email *

Téléphone *


Pour paramétrer les droits des conseillers, rendez-vous dans « Gestion des droits », cochez les différentes cases pour donner accès à l’outil 2BS Mapping Tool aux différentes fonctions de votre club. Vous pouvez créer des fonctions via le bouton « Gestion des fonctions ».



16. MODIFIER LES INFORMATIONS DE VOTRE CLUB

Dans « Administration », en cliquant sur « Gestion des informations du club » vous pourrez :

- Changer le nom de votre club
- Changer sa description
- Ajouter un logo à votre entreprise pour une bannière et des éditions de documents à votre image



Pour toutes questions ou pour tous problèmes techniques, vous pouvez nous contacter par e-mail à l'adresse : support@farmleap.com

Ou par téléphone au 09 80 80 37 52 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h45 à 17h30.